

ASAF ALUMINIUM

GS 50

Glass Channel Railing System



Glass Channel Railing System is ideal for the construction of glass railing on a floor or on a parapet by using a special base (profile). The system is compatible with glass of 16mm thickness and of 100mm height. The base is covered by square aluminium covers (profile) which allow the replacement of the glazing without damaging the system or the floor.

These covers are available in RAL, special colours (brush hammered etc), wood imitation and anodized-brushed (type inox).



	GS 10-01 Zemin Üstü Cam Kanal Profili (15 cm) Above Ground Glass Channel Profile (15 cm) Надземный Стекланный канальный профиль (15 см) مقطع قنوات الزجاج فوق الارضية (15 سم)		GS 10-01-1 Zemin Üstü Cam Kanal Profili (20 cm) Above Ground Glass Channel Profile (20 cm) Надземный Стекланный канальный профиль (20 см) مقطع قنوات الزجاج فوق الارضية (20 سم)		GS 10-01-2 Zemin Üstü Cam Kanal Profili (15 cm) Above Ground Glass Channel Profile (15 cm) Надземный Стекланный канальный профиль (15 см) مقطع قنوات الزجاج فوق الارضية (15 سم)
	GS 10-01-3 Zemin Üstü Cam Kanal Profili (20 cm) Above Ground Glass Channel Profile (20 cm) Надземный Стекланный канальный профиль (20 см) مقطع قنوات الزجاج فوق الارضية (20 سم)		GS 10-02 Zemin Altı Cam Kanal Profili (15 cm) Underground Glass Channel Profile (15 cm) под настилом Стекланный канальный профиль (15 см) مقطع قناة الزجاج تحت الارضية (15 سم)		GS 10-02-1 Zemin Altı Cam Kanal Profili (20 cm) Underground Built-in Glass Channel Profile (20 cm) под настилом Стекланный канальный профиль (20 см) مقطع قناة الزجاج مدمجون تحت الارضية (20 سم)
	GS 10-02-2 Alından Montaj Cam Kanal Profili (15 Cm)		GS 10-02-3 Alından Montaj Cam Kanal Profili (20 Cm)		GS 10-03 Cam Korkuluk Yandan Bağlantı Takımı Glass Railing Sideways Connection Kit комплект Бокового соединения стеклянных поручней طقم توصيل جانبي للدرابزين الزجاجي
	GS 10-04 Zemin Üstü Cam Kanal Profil Kapağı (1 mt) Above Ground Glass Channel Profile Cover (1 m) Надземная Заглушка стеклянного канального профиля (1 м) غطاء مقطع قناة الزجاج فوق الارضية (1 م)		GS 10-05 Zemin Altı Cam Kanal Profil Kapağı (1 mt) Underground Glass Channel Profile Cover (1 m) Подземная Заглушка стеклянного канального профиля (1 м) غطاء مقطع قناة الزجاج تحت الارضية (1 م)		GS 10-05-1 Alından Montaj Cam Kanal Profil Kapağı (1 Mt)



	GS 10-06 Cam Kanal Ray Profili (1 mt) Glass Channel Rail Profile (1 m) стекланный канальный профиль рельса (1 м) مقطع سكة قناة الزجاج (1 م)		GS 10-06-1 Zemin Altı Cam Kanal Profil Rayı (1 Mt) Glass Channel Rail Profile (1 m) стекланный канальный профиль рельса (1 м) مقطع سكة قناة الزجاج (1 م)		GS 10-07 Cam Kanal Profil Contası (1 mt) Glass Channel Profile Gasket (1 m) Уплотнитель стекланный канального профиля (1 м) طوق جق طع قناة الزجاج (1 م)
	GS 10-07-1 16 Mm U Fitili (1 Mt)		GS 10-08 Zemin Üstü Sıkıştırılmalı Cam Tutamağı Glass Railing Sideways Connection Kit комплект Бокового соединения стекланных поручней طقم توصيل جانبي للدرابزين الزجاجي		GS 10-09 Zemin Üstü Sıkıştırılmalı Cam Tutamağı Glass Railing Sideways Connection Kit комплект Бокового соединения стекланных поручней طقم توصيل جانبي للدرابزين الزجاجي
	GS 10-10 Yandan Bağlantılı Sıkıştırılmalı Cam Tutamağı Glass Railing Sideways Connection Kit комплект Бокового соединения стекланных поручней طقم توصيل جانبي للدرابزين الزجاجي		GS 11-01 Cam Spider Bağlantı Mafsalı (Hareketli) Glass Spider with Connection Joint (Movable) соединительный шарнир Spider (подвижный) مفصل توصيل سبائي للدرابزين (متحرك)		GS 11-02 Cam Spider Bağlantı Mafsalı (Hareketli) Glass Spider with Connection Joint (Movable) соединительный шарнир Spider (подвижный) مفصل توصيل سبائي للدرابزين (متحرك)
	GS 11-03 Cam Spider Bağlantı Mafsalı (Sabit) Glass Spider with Connection Joint (Fixed) соединительный шарнир Spider (неподвижный) مفصل توصيل سبائي للدرابزين (ثابت)		GS 11-04 Cam Spider Bağlantı Mafsalı (Sabit) Glass Spider with Connection Joint (Fixed) соединительный шарнир Spider (неподвижный) مفصل توصيل سبائي للدرابزين (ثابت)		GS 11-05 16-20 mm Cam Yandan Bağlantı Tutamağı 16-20 mm Glass Railing Sideways Connection Kit 16-20 mm комплект Бокового соединения стекланных поручней طقم توصيل جانبي للدرابزين 16-20 mm الزجاجي



GS 11-06

16-20 Mm Cam Spider
Bağlantı Mafsalı (Hareketli)

16-20 mm Glass Spider with
Connection Joint (Movable)

16-20 mm соединительный
шарнир Spider (подвижный)

مفصل توصيل سبائدر الزجاج
16-20 mm (متحرك)




GS 11-07

16-20 mm Cam Spider
Bağlantı Mafsalı (Sabit)

16-20 mm Glass Spider with
Connection Joint (Fixed)

16-20 mm соединительный
шарнир Spider (неподвижный)

مفصل توصيل سبائدر الزجاج
16-20 mm (ثابت)




GS 12-01

25x60 90 Derece Bilezikli
Dönüş Takımı

25x60 90° Cornering
Kit With Ring

25x60 90° поворот поручня

طقم انحناء بقبضه 90 ° مقاس 25x60



GS 12-02

30x80 90° Bilezikli
Dönüş Takımı

30x80 90° Cornering
Kit With Ring

30x80 90° поворот поручня

طقم انحناء بقبضه 90 ° مقاس 30x80




GS 14-01

50'lik Kanallı Boru Tapası

Glass Channel Tube
Plug of 50

Заглушка канальная 50

سدادة انبوب بقبضة قطر 50




GS 14-02

Cam Kanal Profil Tapası

Glass Glass Channel
Profile Plug

Заглушка стеклянного
канального профиля

سدادة مقطع قناة ربط الزجاج بالزجاج











GS 14-03


25x60-30x80 Cam Kanal Profil
Tapası

25x60-30x80 Glass Channel
Profile Plug

25x60-30x80 Профильная
заглушка для стеклянного
канала

سدادة مفصل لقناة الزجاج مقاس







GS 10-02




GS 10-01-2






GS 10-01













GS 50 Cam Kanal Sistem Korkulukları.

- Yüksek standartlarda mukavemet gücü, kolay uygulama, estetik, sınırsız görüş imkanlarını bir arada sunar.
- Zemin üstü zemin altı ve alından montaj olmak üzere üç ayrı seçenek sunan GS 50 modelleri 15 cm ve cam ek yerlerinde kullanılan 20 cm lik parçalar halinde ve farklı cam sıkıştırma seçenekleriyle ön plana çıkmaktadır.
- Ayrıca takozların döşenmesi sırasında balans problemlerini en ekonomik çözümle ortadan kaldırmıştır. zemin altı ve zemin üstü modeller 2 ayrı kapak seçeneği sunmaktadır.maksimum 120 cm cam yüksekliği ve 12-22 mm tamperli ve lamine cam uygulayabilme.








Asaf Alüminyum



ASAF ALÜMİNYUM PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Güzelyalı Mh. Kemiklidere Mevkii Manolya Sk.
No:24/B Pendik / İSTANBUL-TURKEY
Tel: +90 216 493 52 93-94 Fax: +90 216 493 52 96
www.asafalu.com.tr • info@asafalu.com.tr